

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком,

Александровском, Илекском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах"

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.510296 от 26.10.2015г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

Реестр аккредитованных организаций №3028 от 27.08.2013г. оказание услуг в области охраны труда
по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001

461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.: (8-35338) 31-6-50; Факс: 31-6-50 E-Mail: fguz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул.Комсомольская,14; 461263, Оренбургская область,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "б"; 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "в";
461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Маршала Жукова, д.2; 461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д.13

УТВЕРЖДАЮ

Врач
по общей гигиене

Р.А. Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 3-17-294-01

Дата оформления: 15.09.2017г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

ООО "Кристина", директор Рахматуллин З.Ф.

Дата и время отбора образца (пробы): 13.09.2017г.- 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.09.2017г.- 14 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Производственный контроль

Договор № 81 А-к от 09.01.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул. Школьная 26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Успенка, ул. Советская 7, колонка

Код образца (пробы):

3-17-294-01

Объем образца:

0,5л.

Тара, упаковка:

стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Андреева Е.Н.

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком,

Александровском, Илекском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах"

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.510296 от 26.10.2015г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

Реестр аккредитованных организаций №3028 от 27.08.2013г. оказание услуг в области охраны труда
по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001

461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.: (8-35338) 31-6-50; Факс: 31-6-50 E-Mail: fguz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул.Комсомольская,14; 461263, Оренбургская область,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "б"; 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "в";
461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Маршала Жукова, д.2; 461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д.13

УТВЕРЖДАЮ

Врач
по общей гигиене

Р.А. Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 3-17-296-01

Дата оформления: 15.09.2017г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

ООО "Кристина". директор Рахматуллин З.Ф.

Дата и время отбора образца (пробы): 13.09.2017г. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.09.2017г. - 14 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Производственный контроль

Договор № 81 А-к от 09.01.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул. Школьная 26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Чебоксарово, ул. Советская 90, в/кран

Код образца (пробы):

3-17-296-01

Объем образца:

0,5л.

Тара, упаковка:

стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Андреева Е.Н.

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком,

Александровском, Илекском районах"
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах"**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.510296 от 26.10.2015г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

Реестр аккредитованных организаций №3028 от 27.08.2013г. оказание услуг в области охраны труда
по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001

461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.: (8-35338) 31-6-50; Факс: 31-6-50 E-Mail: fguz_perev@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул.Комсомольская,14; 461263, Оренбургская область,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д 85 "б"; 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "в";

461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Маршала Жукова, д.2. 461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д.13

УТВЕРЖДАЮ

Врач
по общей гигиене

Р.А. Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-17-295-01

Дата оформления: 15.09.2017г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

ООО "Кристина", директор Рахматуллин З.Ф.

Дата и время отбора образца (пробы): 13.09.2017г.- 12 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца 13.09.2017г.- 14 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Производственный контроль

Договор № 81 А-к от 09.01.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул. Школьная 26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Чебоксарово, ул. Советская 65, в/кран

Код образца (пробы):

3-17-295-01

Объем образца:

0,5л.

Тара, упаковка:

стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Андреева Е.Н.

подпись